

生息環境が非常に広く、生息数も多い。婚姻色の出始めた個体。坂井市産 全長:約20cm

コイ科 ウグイ属

【最大全長】 40cm前後

## ウグイ

学名: Tribolodon hakonensis

分布域

日本全国に分布する。

生息域

河川の下流~上流域・湖沼・ 水路・河口部に生息し、稀に沿 岸部でも視られる。



全長40cmオバーの大型個体。

湖沼や河川の上流~下流域・河口部と海の沿岸(海水)域にも侵入し、生息環境は非常に広い。酸性にも強く、他の魚の生息できない酸性湖や酸性の河川にも生息する。食性は雑食性で水生昆虫や底生動物・付着藻類・死んだ魚や、他の魚の産卵場で産んだばかりの卵も食べる。産卵期は水温が13度前後で、砂礫底に集団で産卵する(福井県では3月下旬~4月上頃)。オス・メスとも3本の紅色縦条が現れ、腹部を除き紅色の部分以外は黒くなる婚姻色を示す。

水槽での飼育は可能。餌は配合飼料に慣れ、水槽の環境にも慣れる。サイズの似たものであれば混泳にも問題ない。

## 在来種

純淡水魚

※ 大きな河川の河口部や汽水湖などには、別種かと思えるほど、大きな(40cm前後)個体が生息する。 陸封型・降海型と呼ばれることもある。