# 試 験 検 査 結 果 書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日　　11時 5分 | 天　候 | 前日： ----- | | |
| 検 体 の 種 類 | 原水 | | 当日： ----- | | |
| 水　源　名 | 国影１号水源 | 気　温 | ----- | 水　温 | 15.4 ℃ |
| 採 水 場 所 | ----- | 採水者 | | | |
| | | 所属 | | | |
| 特 記 事 項 | ----- | 遊離残留塩素 | ----- | | |

| 番号 | 項　目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(E. c o l i) | 陰性 (1.8 MPN/100mL未満) | 健水発第0330006号 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 陰性 (0 個/20mL) | 健水発第0330006号 |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| | | | |
| | | | |

# 試 験 検 査 結 果 書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日　　11時 0分 | 天　候 | 前日： ----- | |
| 検 体 の 種 類 | 原水 | | 当日： ----- | |
| 水　源　名 | 国影２号水源 | 気　温 | ----- | 水　温　16.3 ℃ |
| 採 水 場 所 | ----- | 採水者 | | |
| | | 所属 | | |
| 特 記 事 項 | ----- | 遊離残留塩素 | ----- | |

| 番号 | 項　目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(E. c o l i) | 陰性 (1.8 MPN/100mL未満) | 健水発第0330006号 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 陰性 (0 個/20mL) | 健水発第0330006号 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | |
| | | | |

# 試験検査結果書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日 11時15分 | 天候 | 前日：---- | | |
| | | | 当日：---- | | |
| 検体の種類 | 原水 | 気温 | ---- | 水温 | 20.1 ℃ |
| 水源名 | 国影３号水源 | 採水者 | | | |
| 採水場所 | ---- | 所属 | | | |
| 特記事項 | ---- | 遊離残留塩素 | ---- | | |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(E. ｃｏｌｉ) | 陰性 (1.8 MPN/100mL未満) | 健水発第0330006号 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 陰性 (0 個/20mL) | 健水発第0330006号 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 番号 | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# 試験検査結果書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日 10時20分 | 天候 | 前日：----<br>当日：---- | | |
| 検体の種類 | 原水 | | | | |
| 水源名 | 北潟 | 気温 | ---- | 水温 | 16.3 ℃ |
| 採水場所 | ---- | 採水者 | | | |
| | | 所属 | | | |
| 特記事項 | ---- | 遊離残留塩素 | ---- | | |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(E．ｃｏｌｉ) | 陰性（1.8 MPN/100mL未満) | 健水発第0330006号 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 陰性（0 個/20mL) | 健水発第0330006号 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# 試験検査結果書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日 10時50分 | 天候 | 前日：----- 当日：----- |
| 検体の種類 | 原水 | 気温 | ----- 水温 14.4 ℃ |
| 水源名 | 波松 | 採水者 | |
| 採水場所 | ----- | 所属 | |
| 特記事項 | ----- | 遊離残留塩素 | ----- |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(E. c o l i) | 陰性 (1.8 MPN/100mL未満) | 健水発第0330006号 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 陰性 (0 個/20mL) | 健水発第0330006号 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |

# 試験検査結果書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日 13時25分 | 天候 | 前日：----- | | | |
| 検体の種類 | 原水 | | 当日：----- | | | |
| 水源名 | ５号井 | 気温 | ----- | 水温 | 15.6 ℃ | |
| 採水場所 | ----- | 採水者 | | | | |
| | | 所属 | | | | |
| 特記事項 | ----- | 遊離残留塩素 | ----- | | | |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(E. c o l i) | 陰性 (1.8 MPN/100mL未満) | 健水発第0330006号 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 陰性 (0 個/20mL) | 健水発第0330006号 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |

# 試 験 検 査 結 果 書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日 9時40分 | 天 候 | 前日： ---- | | |
| 検 体 の 種 類 | 原水 | | 当日： ---- | | |
| 水 源 名 | ８号井 | 気 温 | ---- | 水 温 | 15.6 ℃ |
| 採 水 場 所 | ---- | 採水者 | | | |
| | | 所属 | | | |
| 特 記 事 項 | ---- | 遊離残留塩素 | ---- | | |

| 番号 | 項 目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(E. ｃｏｌｉ) | 陰性 (1.8 MPN/100mL未満) | 健水発第0330006号 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 陰性 (0 個/20mL) | 健水発第0330006号 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |

# 試 験 検 査 結 果 書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日　　13時40分 | 天　候 | 前日： ----- | | |
| 検 体 の 種 類 | 原水 | | 当日： ----- | | |
| 水　源　名 | ９号井 | 気　温 | ----- | 水　温 | 14.4 ℃ |
| 採 水 場 所 | ----- | 採水者 | | | |
| | | 所属 | | | |
| 特 記 事 項 | ----- | 遊離残留塩素 | ---- | | |

| 番号 | 項　目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | 大腸菌(E. c o l i) | 陰性 (1.8 MPN/100mL未満) | 健水発第0330006号 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 陰性 (0 個/20mL) | 健水発第0330006号 |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| | | | |
| | | | |

# 試験検査結果書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日 13時25分 | 天候 | 前日： ---- | | |
| | | | 当日： ---- | | |
| 検体の種類 | 原水 | 気温 | ---- | 水温 | 15.6 ℃ |
| 水源名 | ５号井 | 採水者 | | | |
| 採水場所 | ---- | 所属 | | | |
| 特記事項 | ---- | 遊離残留塩素 | ---- | | |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | 0 個/10L | 健水発第0330006号 |
| | ジアルジア | 0 個/10L | 健水発第0330006号 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# 試験検査結果書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日 9時40分 | 天候 | 前日：----- | | |
| | | | 当日：----- | | |
| 検体の種類 | 原水 | 気温 | ----- | 水温 | 15.6 ℃ |
| 水源名 | 8号井 | 採水者 | | | |
| 採水場所 | ----- | 所属 | | | |
| 特記事項 | ----- | 遊離残留塩素 | ----- | | |

| 番号 | 項目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | 0 個/10L | 健水発第0330006号 |
| | ジアルジア | 0 個/10L | 健水発第0330006号 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |

# 試 験 検 査 結 果 書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 受付日 | 平成23年 6月 7日 |
| 依頼者 | あわら市水道事業管理者 様 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日及び時刻 | 平成23年 6月 7日　　13時40分 | 天　候 | 前日： ----- | | |
| 検 体 の 種 類 | 原水 | | 当日： ----- | | |
| 水　源　名 | ９号井 | 気　温 | ----- | 水　温 | 14.4 ℃ |
| 採 水 場 所 | ---- | 採水者 | | | |
| | | 所属 | | | |
| 特 記 事 項 | ----- | 遊離残留塩素 | ---- | | |

| 番号 | 項　目 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| | クリプトスポリジウム | 0 個/10L | 健水発第0330006号 |
| | ジアルジア | 0 個/10L | 健水発第0330006号 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | |
| | | | |