



EV改修内容  
 既存EV仕様  
 製造番号: T36962-01、型式: VP80-9-0045、積載量: 600kg (9人乗)  
 定格速度: 45m/min、停止階床: 3階床、納入年月: 1981年6月  
 【改修内容】  
 1: 部品供給停止に対する対応  
 制御リニューアル (G\_select-2): 制御盤一式更新  
 : 電動機、巻上機をギヤレスマシンへ更新  
 2: 新法対応として  
 戸開走行保護装置 (二重ブレーキ) 機能追加  
 尚、戸開走行保護装置は、指定性能評価機関の性能評価を受け、  
 国土交通大臣認定取得済装置を追加する。  
 3: 意匠向上対応  
 ①かご内液晶インジケータ  
 ②かご内化粧フィルム貼替  
 ③かご床タイル貼替  
 4: 安全対策増し機能  
 ①ドアシングル付きマルチビームドアセンサー追加  
 ②地震時管制運転装置追加  
 ③火災時管制運転装置追加  
 ④停電時自動着床装置追加  
 ⑤耐震構造強化 (2014年度耐震基準)

< 数字 >	各室の床面積を示す
< N # >	新設壁(軽量鉄骨下地)壁を示す
■	未改修範囲を示す

※ 空調・照明は施設内全て改修とする。  
 ※ 記載がない場合には、床下地 (既存利用) 仕上げ (撤去)。